

# Installation und Konfiguration des DEON Windows-Clients

Einführung

---

Manuelle Konfiguration

---

Konfiguration während der Client-Installation

---

## Einführung

Der DEON Windows-Client kann manuell während der Laufzeit oder über Parameter während der Installation oder Bereitstellung konfiguriert werden. Die neuesten Client-Installer sind unter <https://cloud.deon.eu/Web/Home/Download> verfügbar.

## Manuelle Konfiguration

Die manuelle Konfiguration erfolgt in der Client-Anmeldemaske durch Klicken auf **Server** unter den Anmeldefeldern. Im folgenden Dialog wird der HTTPS-Host des Servernamens eingegeben und mit OK bestätigt.

Wenn Domänenauthentifizierung verwendet wird, muss DEON nun neu gestartet werden. Sobald dies erledigt ist, sollte die Anmeldung am DEON-Server automatisch mit dem angemeldeten Domänenbenutzer auf dem Client-Rechner erfolgen.

## Konfiguration während der Client-Installation

Sie können Parameter auch während der Installation festlegen. Die verfügbaren Optionen unterscheiden sich zwischen dem portablen (exe) und dem MSI-Installer.

### MSI-Installer:

**`msiexec /i Deon_Windows-x64_2.9.XX.XXX.msi /q HOSTNAME=HTTPS-Host`**

Der Hostname (Servername) wird auf dem Client in der Windows-Registry gespeichert und kann vom Benutzer in der Anwendung nicht manuell geändert werden. Wenn Sie jedoch mehrere durch Semikolon getrennte Hostnamen definieren, kann der Benutzer zwischen ihnen wählen.

Parameter	Wert	Funktion
<b>HOSTNAME</b>	Server-Name	Semikolon-getrennte Servernamen, die als Standard für den Client dienen. Ein manuelles Umschalten auf einen anderen Server ist dann nicht mehr möglich.
<b>RUN_NOTIFIER</b>	1 (Standard)	Notifier (Tray-Anwendung) wird nach erfolgreicher Installation im Benutzerkontext gestartet.

	0	Notifier wird nach der Installation nicht gestartet.
<b>CREATE_DESKTOPSHORTCUTS</b>	1 (Standard)	Eine Desktop-Verknüpfung wird für alle Benutzer erstellt.
	0	Es wird keine Desktop-Verknüpfung erstellt.

### Portable Installer (exe):

***Deon\_Windows-x64\_2.9.XX.XXX{HOSTNAME}.exe -silent -noRun -acceptEula -noDesktopShortcut***

Der Hostname (Servername) kann in geschweiften Klammern in den Dateinamen eingefügt werden. Dies ist optional.

Parameter	Funktion
<b><i>-silent</i></b>	Während der Installation wird nur eine minimale Benutzeroberfläche angezeigt.
<b><i>-noRun</i></b>	Nach der Installation startet DEON nicht automatisch.
<b><i>-acceptEula</i></b>	EULA wird während der Installation nicht angezeigt.
<b><i>-noDesktopShortcut</i></b>	Es wird keine Desktop-Verknüpfung erstellt. (Verfügbar in Version 2.9.1699 und höher)